

Priorité 1

Favoriser une pêche durable et la conservation des ressources biologiques aquatiques

Objectif spécifique 1.5

Promouvoir des conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques

Rappel des objectifs du Programme FEAMPA

Cet objectif spécifique permet de compenser les surcoûts subis par les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en raison des handicaps spécifiques de ces régions ultrapériphériques.

Le FEAMPA prendra donc en charge par un mécanisme de compensation des surcoûts (CS), les dépenses supplémentaires occasionnées par les frais dus à l'éloignement géographique ou aux conséquences matérielles des spécificités et contraintes climatiques tropicales fortes. Il est mis en œuvre à travers les articles 24 et 36 du FEAMPA et permet le remboursement des surcoûts de plusieurs catégories d'activités.

Stratégie en Région

Cet OS bénéficiera à l'ensemble des opérateurs impliqués dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture à La Réunion en contribuant aux équilibres de leurs activités et donc à leur pérennité économique.

Il bénéficiera à tous les segments de la pêche et de l'aquaculture réunionnaises et notamment la pêche artisanale, qui est la plus représentée en terme de nombre de navires.

Services concernés

Direction FEDER économie

Contact : 02 62 92 29 44 / 02 62 92 47 63

Références réglementaires

Articles n° 24 (promotion de conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques) du règlement FEAMPA (UE) n°2021/1139

Articles n° 36 (compensation des surcoûts pour les produits de la pêche et de l'aquaculture) du règlement FEAMPA (UE) n°2021/1139

Acte délégué (UE) 2021/1972 de la commission du 11/08/2021 complétant le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 en établissant les critères de calcul des surcoûts supportés par les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques.

Types d'actions concernées

Selon la typologie du Programme National FEAMPA 2021-2027, le seul type d'action concernée est la compensation des surcoûts.

Critères d'éligibilité sur les bénéficiaires et les opérations

1-BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES

Les dossiers de compensation des surcoûts seront des opérations partenariales.

Les bénéficiaires « chef de file » seront les représentants des professionnels : CRPMEM , ARIPA, organisation de producteurs, ou toute association ou syndicat regroupant des professionnels du secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Ils devront être à jour de leurs obligations fiscales et sociales et disposer des capacités administratives et financières pour assurer le rôle de chef de file.

Les bénéficiaires « partenaires » sont l'ensemble des pêcheurs, aquaculteurs, GIE de pêcheurs, poissonneries, entreprises de mareyage, distribution, ateliers ou usines de transformation, exportateurs qui produisent ou commercialisent ou transforment des produits éligibles et produits localement par des navires immatriculés dans la flotte de pêche de l'UE, et basés à La Réunion.

Les opérateurs « partenaires » éligibles au plan de compensation des surcoûts de la pêche et de l'aquaculture de La Réunion sont définis ci-après :

| Opérateurs | Produits ou catégories de produits |
|--|---|
| <i>Producteurs de pêche artisanale côtière</i> | <i>Poissons pélagiques, de fond et divers d'origine locale</i> |
| <i>Producteurs de pêche palangrière côtière</i> | <i>Poissons pélagiques, de fond et divers d'origine locale</i> |
| <i>Producteurs de pêche hauturière (frais / congelé)</i> | <i>Poissons pélagiques, de fond et divers d'origine locale</i> |
| <i>Producteurs aquacoles</i> | <i>Poisson ou algue d'élevage d'origine locale</i> |
| <i>Usines de transformation de niveau I</i> | <i>Poissons pélagiques, de fond, divers et d'élevage d'origine locale</i> |
| <i>Usines de transformation de niveau II</i> | <i>Poissons pélagiques, de fond, divers et d'élevage d'origine locale</i> |
| <i>Poissonneries et groupements d'intérêt économiques et autres formes juridiques en lien avec la commercialisation du poisson</i> | <i>Poissons pélagiques, de fond, divers et d'élevage d'origine locale</i> |
| <i>Mareyeurs, grossistes et semi-grossistes</i> | <i>Poissons pélagiques, de fond, divers et d'élevage d'origine locale</i> |

Les opérateurs « partenaires » devront être à jour de leurs obligations fiscales et sociales.

Les pêcheurs et les premiers acheteurs de produits de la mer devront également être à jour de leurs obligations déclaratives et de leur obligations professionnelles (CPO Armateurs et CPO 1^{er} acheteur auprès du CRPMEM).

2-OPÉRATIONS ÉLIGIBLES

Les activités éligibles à la compensation sont les activités de production (6 activités pour la pêche, 3 activités pour la production aquacole), de transformation (7 activités pour la transformation des produits de niveau 1 et de niveau 2) et de commercialisation (4 activités pour la collecte des poissons à la débarque, , 5 activités pour la commercialisation des produits au niveau local, 6 activités pour l'exportation des produits).

La liste détaillée ainsi que la définition de ces activités est précisée dans le tableau suivant :

| Intitulé de l'activité | Codification | Définition de l'activité concernée |
|--|---------------------------|---|
| Pêche artisanale côtière | PAC | Navires de 5 à 11,99 m, polyvalents et armés à la petite pêche (marée de moins de 24 heures, jusqu'à une 3ème catégorie, dans les 20 milles) Activités et espèces polyvalentes |
| Pêche palangrière côtière | PPC | Navires équipés d'une palangre horizontale de surface pour cibler les espèces pélagiques, armés à la petite pêche et exerçant entre 12 et 20 milles des côtes. |
| Pêche Palangrière hauturière en frais | PPH+12 | Navires de 12 à 14,99 m Technique de pêche à la palangre horizontale de surface ciblant les espèces pélagiques principalement |
| | PPH+15 | Navires de 15 à 19,99 m Technique de pêche à la palangre horizontale de surface ciblant les espèces pélagiques principalement |
| | PPH+20 | Navires de 20 m et plus Technique de pêche à la palangre horizontale de surface ciblant les espèces pélagiques principalement, en frais et en congelé |
| Pêche Palangrière hauturière en congelé | PPH-C 30 jours et plus | Navires de 20 m et plus Technique de pêche à la palangre horizontale de surface ciblant les espèces pélagiques principalement, en frais et en congelé |
| Production aquaculture Tilapia | P-TIL | Exploitation d'aquaculture continentale, élevant principalement le Tilapia et de manière accessoire une autre espèce (Gourami) |
| Production aquaculture Truite | P-TRU | Exploitation d'aquaculture continentale, élevant principalement la Truite et de manière accessoire une autre espèce (Carpe) |
| Production aquaculture Spiruline | P-SPI | Exploitation aquacole de spiruline alimentaire, séchée sous forme de paillettes, de comprimés ou d'autres produits dérivés |
| Collecte par les Usines | COL-U1 | Usine de transformation du poisson en longe, filet, steak ou cubes de type industrielle (> 500 t collectées/an) située bord à quai achetant les poissons aux navires réunionnais de pêche palangrière à leur débarque |
| | COL-U2 | Usine de transformation du poisson en longe, filet, steak ou cubes de type artisanale (< 500 t collectées/an) située à distance du Port du port de débarque achetant les poissons aux navires réunionnais à leur débarque |
| Transformation de niveau 1 par les usines | TN1-U1 | Usines de transformation du poisson en longe, filet, steak ou cubes de type industrielle (> 500 t transformées/an) |
| | TN1-U2 | Usines de transformation du poisson en longe, filet, steak ou cubes de type artisanale (< 500 t transformées/an) |
| Transformation de niveau 2 par les usines | TN2-U | Unité de transformation de niveau 2 du poisson en produits traiteurs à partir de longues, filets, steak ou cubes |
| Commercialisation par les usines | COM-U | Usines de transformation du poisson vendant une partie de sa production non transformée, non éligible à la TN1 et la TN2, aux GIE, poissonneries et grossistes. |
| Collecte par les GIE et les Poissonneries ou autres 1 ^{ers} acheteurs | COL-GIE | Groupement d'intérêt économique de pêcheurs, achetant leur poisson et celui des pêcheurs artisans, et celui des palangriers côtiers à la débarque à quai |
| | COL-POIS | Poissonneries, achetant le poisson aux pêcheurs artisans, aux palangriers côtiers à la débarque à quai |
| Transformation de niveau 1 par les GIE et poissonneries | TN1-GIE | Groupement d'intérêt économique de pêcheurs et poissonnerie artisanale (< 100 t EPV), transformant en longe, filet, steak ou cubes une partie du poisson acheté |
| | TN1-POIS | Poissonnerie (> 100 t EPV), transformant en longe, filet, steak ou cubes une partie du poisson acheté |
| Transformation de niveau 2 par les GIE et | TN2-FGPMAR | Atelier de transformation de niveau 2 du poisson en produits traiteurs à partir de |

| | | |
|---|--|--|
| poissonneries | | longes, filets, steak ou cubes |
| Commercialisation par les GIE, poissonneries et autres formes juridiques en lien avec la commercialisation du poisson | COM-FGPMAR | Groupement d'intérêt économique de pêcheurs et poissonneries, commercialisant une partie de ces produits non transformés, non éligibles à la TN1 et la TN2 |
| Distribution / Mareyage | DIS | Grossistes et mareyeurs commercialisant les produits de la mer pour alimenter les réseaux de distribution du poisson à La Réunion, en frais et en congelé (CHR, collectivités, GMS, poissonneries) |
| Export aérien en frais | opérateur exportant des poissons frais à destination du continent européen par voie aérienne | |
| | EXP-VDK | Poissons non transformés |
| | EXP-FIL | Poissons transformés en longe, steak, filets ou cubes |
| | EXP-VIDE | Poissons transformés et emballés sous-vide (Skin-Pack) |
| | EXP-FUME | Poissons fumés |
| Export maritime en congelé | EXP-MAR | Opérateur exportant des poissons congelés transformés ou entiers à destination du continent européen par voie maritime |
| Commercialisation des poissons d'aquaculture | COM-AQUA | Exploitation d'aquaculture continentale, commercialisant à l'extérieur de la ferme le Tilapia, la Truite et de manière accessoire d'autres espèces (Gourami, Carpe) |
| Commercialisation de la spiruline | COM-SPI | Exploitation aquacole de spiruline alimentaire, séchée sous forme de paillettes, de comprimés ou d'autres produits dérivés commercialisant ses produits à l'extérieur de la ferme |
| Export aérien spiruline | EXP-SPI | Exploitation aquacole de spiruline alimentaire, exportant par voie aérienne ses produits élaborés (paillettes, comprimés ou autres produits dérivés) |

Produit traiteur : Produit obtenu à partir de longes, steak ou cubes, composé de plusieurs ingrédients et/ou ayant subi une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés.

3-OPÉRATIONS INÉLIGIBLES

Les opérations inéligibles concernent toutes les activités non listées ci-dessus et celles qui commercialisent ou transforment des poissons importés ou des espèces inéligibles.

4-DÉPENSES ÉLIGIBLES

Les dépenses éligibles sont calculées sur la base des volumes produits, commercialisés et transformés pour des produits éligibles à la compensation des surcoûts.

Un barème de compensation (au sens de la définition du coût unitaire à l'article 53 du RPDC) est établi pour chaque catégorie d'activité ou sous-catégorie.

L'élaboration du barème respecte les principes énumérés à l'article 53 du RPDC. Il donnera lieu à un montant de compensation en fonction de la tonne produite. Les documents probants permettant d'attester de la tonne produite seront à fournir par les bénéficiaires pour prétendre à la compensation selon les dispositions nationales d'éligibilité des dépenses. Le montant d'aide auquel l'opérateur pourra prétendre est ainsi déterminé en multipliant le barème de compensation par la quantité produite par catégorie d'activité/type de production pour la période concernée.

Identification des produits éligibles de la pêche et de l'aquaculture

Les espèces éligibles à la compensation des surcoûts sont celles figurant dans la liste annexée.

Critères de sélection

Les dossiers de compensation des surcoûts ne font pas l'objet d'examen de critères de sélection de projet. La mesure garantit de fait, par un égal accès à l'aide, les principes d'égalité, d'inclusion et de non discrimination dans le traitement des demandes.

La sélection des opérations (article 73 du Règlement portant dispositions communes R/UE 2021/1060 du 24 juin 2021) s'opère par l'examen de l'ensemble des critères et procédures qui est détaillé dans ce Document opérationnel de mise en œuvre et qui porte sur les bénéficiaires et les types d'activités concernés.

Modalités de candidature

Les demandes d'aide se font en ligne sur le Portail des Aides national E-Synergie.

Le portage des dossiers de demande d'aide se fera de manière collective par l'intermédiaire des représentants des professionnels (CRPMEM, ARIPA ou une organisation de producteurs) qui regrouperont les demandes des opérateurs, sous forme d'opération collaborative partenariale.

Les demandes d'aide seront déposées par le bénéficiaire « chef de file » pour une période pluri-annuelle, sur la base des volumes prévisionnels de chaque opérateur partenaire. Elles regrouperont les demandes de compensation de surcoût des opérateurs regroupés selon leurs types d'activités en plusieurs volets :

- 1- Volet production pêche et aquacole
- 2- Volet commercialisation et transformation
- 3- Volet exportation pêche et aquacole

Chaque volet fera l'objet d'une demande d'aide différente.

La 1^{ère} demande d'aide de chaque volet couvrant la période 2022-2^{ème} semestre à 2025 sera déposée au cours du 4^{ème} trimestre de l'année 2022 au plus tard au 1^{er} semestre 2023.

La 2^{ème} demande d'aide de chaque volet couvrant la période de 2026 à la fin de programmation sera déposée au 1^{er} trimestre 2026.

Une ré-évaluation des volumes prévisionnels sera possible chaque année au cours du dernier trimestre de l'année. Cette ré-évaluation sera, le cas échéant, accompagnée d'une demande d'avenant à la demande d'aide initiale.

Les demandes de paiement regroupant les pièces justificatives des dépenses réalisées par chaque opérateur partenaire seront déposées par le chef de file, au minimum selon un rythme annuel.

Il est possible pour le bénéficiaire de déposer au maximum 2 demandes de paiement sur la tranche annuelle, chaque demande de paiement portant sur un semestre.

Lignes de partage

Sans objet

Modalités de financement

Le montant d'aide auquel l'opérateur peut prétendre est déterminé en multipliant le barème de compensation exprimée en poids vif par le volume produit commercialisé par catégorie d'activité pour une période donnée.

Il donnera lieu à un montant de compensation en fonction de la tonne commercialisée.

Le barème de compensation, au sens de la définition du coût unitaire à l'article 53.1.b du Règlement portant

dispositions communes (RPDC) est établi pour chaque nature de coût et chaque catégorie d'activité. L'élaboration d'un barème respecte les principes énumérés à l'article 53.2 du RPDC.

Les coûts unitaires en vigueur, définis dans le plan d'actions FEAMPA de La Réunion, annexé au programme national sont les suivants :

| Activités compensées | Codification | Niveau de surcoût en €/kg de poids vif |
|---|--------------|--|
| Activités de production | | |
| Pêche artisanale côtière | PAC | 1,952 |
| Pêche palangrière côtière | PPC | 1,914 |
| Pêche palangrière hauturière en frais 12-14,99 m | PPH + 12 | 1,683 |
| Pêche palangrière hauturière en frais 15-19,99 m | PPH + 15 | 1,866 |
| Pêche palangrière hauturière en frais plus de 20 m | PPH + 20 | 1,611 |
| Pêche palangrière hauturière en congelé plus de 20 m | PPH-C | 0,779 |
| Production aquacole de Tilapia | P-TIL | 2,478 |
| Production aquacole de Truite | P-TRU | 1,461 |
| Production aquacole de Spiruline | P-SPI | 1,675 |
| Activités de commercialisation sur le marché local | | |
| Collecte par les usines bords à quai | COL-U1 | 0,111 |
| Collecte par les usines en site éloigné du quai | COL-U2 | 0,185 |
| Collecte par les GIE | COL-GIE | 0,504 |
| Collecte par les poissonneries | COL-POIS | 0,751 |
| Commercialisation par les usines | COM-U | 0,054 |
| Commercialisation par les GIE et les poissonneries | COM-FGPMAR | 0,100 |
| Commercialisation des poissons d'aquaculture | COM-AQUA | 0,063 |
| Commercialisation de la spiruline | COM-SPI | 0,338 |
| Distribution et Mareyage | DIS | 0,325 |
| Activités de transformation des produits | | |
| Transformation de niveau 1 par les usines (type industriel) | TN1-U1 | 0,360 |
| Transformation de niveau 1 par les usines (type artisanal) | TN1-U2 | 0,481 |
| Transformation de niveau 2 par les usines | TN2-U | 0,884 |
| Transformation de niveau 1 par les GIE | TN1-GIE | 0,352 |
| Transformation de niveau 1 par les poissonneries | TN1-POIS | 0,362 |
| Transformation de niveau 2 par les GIE et les poissonneries | TN2-FGPMAR | 0,530 |
| Activités d'exportation | | |
| Export aérien de poissons frais non transformés | EXP-VDK | 2,977 |
| Export aérien de poissons frais transformés en longues ou filets | EXP-FIL | 1,709 |
| Export aérien de poissons frais transformés et emballés sous-vide | EXP-VIDE | 4,501 |
| Export aérien de poissons frais transformés et fumés | EXP-FUME | 2,408 |
| Exportation maritime de poissons congelés | EXP-MAR | 0,300 |
| Exportation de spiruline | EXP-SPI | 17,49 |

Les documents probants permettant d'attester de la tonne commercialisée seront à fournir par les bénéficiaires pour prétendre à la compensation.

Les pièces justificatives doivent permettre de mettre en évidence les éléments d'éligibilité de la dépense : date, volume et présentation des produits, ainsi que les éléments d'identifications relatifs au fournisseur et à l'origine des produits (numéro de lots) . Il peut s'agir de factures, notes de vente, tickets de caisse...

Une liste de coefficients de conversion est utilisée afin de convertir en équivalent poids vif les quantités exprimées lors de la commercialisation en poids net (GUT, GHT, GUH, GUG, FIL...), sur les factures ou les tickets de caisse ou les notes de vente. La liste des coefficients de conversion utilisés est présentée en annexe de ce document.

En cas de nouveau produit transformé ou préparé (produits traiteurs), le bénéficiaire devra en informer, préalablement, par écrit, le service instructeur et adresser une fiche-recette permettant d'établir le coefficient de conversion de la préparation en équivalent poids vif. Après validation de celui-ci, un avenant à la convention sera établi par le service instructeur FEAMPA de la Région.

Intensité d'aide publique

Le taux d'intensité de l'aide publique est fixé à 100 % des dépenses éligibles.

Taux de contribution du FEAMPA

Le taux de contribution du FEAMPA représente 100 % des dépenses publiques éligibles.

Indicateurs de résultats

- Emplois maintenus

Version du DOMO N° 04 du 09 août 2024

ANNEXE 1 : Liste des espèces éligibles à la compensation des surcoûts

| Code FAO | Libellé espèce |
|----------|-----------------------------|
| AGS | Sardinelle tachetée |
| ALB | Thon germon |
| ALM | Poisson bourse |
| ALN | Poisson bourse |
| ALU | Banane de mer |
| ALX | Lancier long-nez |
| AMB | Sériole couronnée |
| AMX | Sérioles (famille) |
| ANX | Anchois (famille) |
| ARQ | Vivaneau rouillé |
| AVR | Vivaneau job |
| AYF | Vivaneau tidents |
| BAB | Bécune |
| BAC | Bécune jello |
| BAR | Bécunes (genre) |
| BAT | Poules d'eau |
| BDT | Labre de la perdition |
| BDY | Chien (genre) |
| BEN | Orphies (famille) |
| BET | Thon obèse |
| BIP | Bonite orientale |
| BIS | Pêche cavale |
| BLM | Marlin noir |
| BRA | Brèmes (genre) |
| BRZ | Castagnoles (groupe) |
| BSH | Requin peau bleue |
| BSX | Mérous (famille) |
| BTS | Orphie |
| BUM | Marlin bleu |
| BWH | Beauclaire miroir |
| BXD | Béryx commun |
| BYS | Béryx long |
| BZX | Bonites nca |
| CBA | Cobia |
| CFF | Vieille la prude |
| CFI | Vieille de corail |
| CFX | Vieille six taches |
| CFZ | Vieille dorée |
| CGX | Carangidés (famille) |
| CJN | Beauclaire longue aile |
| CLP | Harengs, sardines (famille) |
| COM | Thazard rayé |
| COX | Congres (famille) |
| CRA | Crabes de mer (groupe) |
| CUP | Dérivant |
| CWR | Vieille fraise |

| Code FAO | Libellé espèce |
|----------|----------------------------|
| CXS | Carangue vorace |
| CZU | Vieille aile noire |
| DCP | Crevettes (groupe) |
| DGP | Diagramme voilier |
| DOL | Daurade coryphène |
| DOT | Thon dent de chien |
| DRK | Ariommes (genre) |
| DYW | Grondin volant oriental |
| DYX | Grondins volants (famille) |
| EAG | Aigles de mer (famille) |
| EBS | Brème noire |
| EEA | Mérou oriflamme |
| EEJ | Mérou grandes écailles |
| EEK | Mérou camouflage |
| EEM | Mérou tapis |
| EEP | Mérou comète |
| EER | Mérou gâteau de cire |
| EEV | Mérou fraudeur |
| EEW | Vivaneau pâle |
| EEX | Mérou mélifère |
| EFH | Mérou pintade |
| EFT | Vieille ananas |
| EHG | Vieille roga |
| ELX | Anguilles (famille) |
| EML | Mérou sellé |
| EMN | Mérou pointillé |
| EMO | Saumonée léopard |
| EMP | Capitaines (famille) |
| EPR | Mérou aréolé |
| EPT | Mérou loutre |
| EPV | Mérou demi-lune |
| ESR | Anchois bombra |
| ETA | Vivaneau rubis |
| ETC | Vivaneau flamme |
| EWC | Mérou taches blanches |
| EWF | Mérou marron |
| EWL | Mérou patate |
| EWO | Mérou huit raies |
| EWR | Mérou à bout rouge |
| EWU | Mérou plate grise |
| EWV | Mérou longues épines |
| EYB | Anchois-moustache |
| EZO | Mérou quatre selles |
| EZR | Mérou zébré |
| FAL | requin soyeux |
| FBC | Labre diane |

| | |
|-----|----------------------------|
| FCW | Athérine tête |
| FFX | Poissons-bourses (famille) |
| FLX | Poissons plats (groupe) |
| GCA | Mérou bord rouge |
| GEP | Escaliers (famille) |
| GES | Escalier serpent |
| GMR | Empereur gris |
| GMW | Empereur tatoué |
| GOX | Rougets-souris |
| GQD | Diagramme à lèvres rouges |
| GQT | Diagramme moucheté |
| GQV | Diagramme oriental |
| GRX | Diagrammes (groupe) |
| GSE | Poissons-savon |
| GUT | Thazard |
| GUX | Grondins (famille) |
| GXR | Empereur strié |
| HCZ | Marignans (famille) |
| HES | Hareng à bande bleue |
| HHF | Demi-bec bagnard |
| HMJ | Cardinal |
| HTU | Beauclaire de roche |
| HUU | Vieille triple queue |
| HVS | Marignan sabre |
| HWD | Ecureuil diadème |
| HWK | Cardinal de creux |
| HZK | Crevettes nylon (genre) |
| IEW | Gaterin noir |
| IGA | Cordonniers (genre) |
| IGU | Marguerite |
| ILG | Rason paon |
| IQU | Vieille à selle noire |
| IRO | Empervier de corail |
| IUU | Cordonnier |
| IWX | Mérou loche |
| IYL | Bichique |
| JCZ | Labre clown |
| JIP | Labre constellé |
| JKX | Demi-becs (famille) |
| JLT | Méganthias |
| KAW | Thonine orientale |
| KBK | Spare soldat |
| KGX | Thazards (genre) |
| KPM | Crabe de récif |
| KYB | Saupe |
| KYC | Saupe |
| KYP | Saupes (genre) |
| KYV | Saupe |
| LAG | Opah |
| LEC | Escalier noir |

| | |
|-----|----------------------------|
| LEF | Poisson plat (Bothidae) |
| LHB | Lascar |
| LHN | Empereur moris |
| LHO | Empereur gueule longue |
| LIJ | Carangue plume |
| LJG | Vivaneau pagaie |
| LJK | Vivaneau églefin |
| LJV | Vivaneau queue noire |
| LLK | Poulpe |
| LMA | Petite taupe |
| LOB | Croupia de roche |
| LOJ | Langouste diabolot |
| LOP | Poisson ruban (Lophotidae) |
| LOS | Cigales (famille) |
| LRI | Colas à bandes dorées |
| LRX | Vivanette queue jaune |
| LRY | Colas orné |
| LTD | Cordonnier plume |
| LTK | Empereur saint pierre |
| LTQ | Empereur mahsena |
| LUV | Vivaneau maori |
| LVJ | Vivaneau queue noire |
| LVK | Vivaneau à raies bleues |
| LWA | Colas drapeau |
| LWQ | Vivaneau à cinq bandes |
| LWZ | Colas bagnard |
| LXE | Empereur capitaine |
| LXN | Empereur bec-de-cane |
| MAK | Requin taupe |
| MAR | Mérou malabar |
| MIL | Milkfish |
| MLS | Marlin rayé |
| MOJ | Blanches (genre) |
| MOR | Mores (famille) |
| MOX | Poisson-lune |
| MRW | Poisson-lune |
| MUI | Murènes (famille) |
| MUL | Mulets (famille) |
| MUM | Rougets (famille) |
| MUV | Capucin à bande jaune |
| MXG | Empereur bossu |
| NAB | Licorne |
| NAS | Nason à éperons bleus |
| NGT | Carangue tachetée |
| NGU | Carangue pailletée |
| NUP | Langouste fourchette |
| NUR | Langouste ornée |
| NUV | Langouste barriolée |
| NXI | Carangue tête |
| NXM | Carangue aîle bleue |

| | |
|-----|------------------------------|
| NXP | Carangue bronze |
| NXT | Carangue tille |
| NXU | Carangue noire |
| OBM | Sauteur sabre |
| OBY | Sauteur sabre |
| OCT | Pieuvres, poulpes (groupe) |
| OFD | Maldague robuste |
| OIL | Rouvet |
| OQC | Poulpe |
| PFM | Colas fil |
| PFV | Diagramme citron |
| PLS | Pastenague violette |
| PRI | Beauclaires (famille) |
| PRP | Escolier clair |
| PWT | Perroquets (famille) |
| QDC | Beauclaire pivoine |
| QIJ | Barbe |
| QIT | Vivaneau du bengale |
| QKU | Vivaneau à raies bleues |
| QUE | Sauteurs (famille) |
| QXR | Denté guingham |
| QZH | Rouget-barbet sellé |
| RAI | Vivaneau de randall |
| RAQ | Crabe girafe |
| RCK | Cigale royale |
| RES | Vivaneau des mangroves |
| RFP | Rouget-barbet barberin |
| RFQ | Rouget-barbet indien |
| RPB | Capucin manuel |
| RPL | Rouget-barbet pastille |
| RPO | Capucin à longs barbillons |
| RPY | Capucin malbar |
| RQF | Capucin à tâche rouge |
| RRG | Poisson ruban (regalecidae) |
| RRN | Cigale savate |
| RRU | Comète saumon |
| RSS | Sargue doré |
| RTE | Pastenague éventail |
| RXP | Escolier royal |
| RZV | Poisson-lune |
| SAG | Sardinelle dorée |
| SBX | Dentés (famille) |
| SDM | Sardinelle queue noire |
| SDX | Comètes (groupe) |
| SFA | Voilier indo-pacifique |
| SIL | Athérinidés (famille) |
| SKJ | Listao |
| SMA | Taupe bleue |
| SPI | Sigans nca |
| SQU | Calamars, encornets (groupe) |

| | |
|-----|--------------------------------|
| SSP | Lancier |
| STT | Pastenagues (famille) |
| SWO | Espadon |
| THF | Barbures (famille) |
| THM | Escolier gracile |
| TLN | Tilapia du Nil |
| TLP | Tilapia nca |
| TOD | Torpilles (famille) |
| TOX | Cynoglossidés |
| TRR | Truite arc-en-ciel |
| TRX | Poisson ruban (trachipteridae) |
| TST | Brème à longues nageoires |
| UBS | Ombrines (genre) |
| UFT | Savon à bande jaune |
| UGY | Jacquot |
| UHL | Calmar |
| ULG | Poisson perroquet |
| USX | Perroquets (groupe) |
| USY | Poisson perroquet |
| UUS | Poisson perroquet |
| UVD | Poisson perroquet |
| UWC | Poisson perroquet |
| VLO | Langoustes (famille) |
| VRA | Croissant queue blanche |
| VRL | Croissant queue jaune |
| WAH | Thon banane |
| WBM | Anguille morel |
| WRA | Labres (groupe) |
| XAX | Anguilliformes (Groupe) |
| XKX | Crevette |
| YBS | Bécune de Forster |
| YDX | Marignans, cardinal (genre) |
| YFT | Thon albacore |
| YJG | Capucin de vanicolo |
| YJW | Marignan à oeillères |
| YJY | Soldat a nageoires jaunes |
| YJZ | Marignan ardoisé |
| YKC | Marignan |
| YTC | Sérieole chicard |
| YTL | Sérieole limon |
| YYP | Capucin orange |

Annexe 2: Coefficients de conversion

Liste applicable pour le 2ème semestre 2022

| Dénomination commerciale | Nom scientifique | Code FAO | WHL Entier | GUT (ex VAT) Eviscéré | GUG (ex VAT) Eviscéré et sans branchies | GUH (ex VDK) Eviscéré et étêté | FIL (Filet) |
|----------------------------|-------------------------------|----------|------------|-----------------------|---|--------------------------------|-------------|
| Thon Germon frais | Thunnus alalunga | ALB | 1 | 1,11 | 1,12 | 1,16 | 2,9 |
| Thon Bigeye (obèse patudo) | Thunnus obesus | BET | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,29 | 2,58 |
| Bonite orientale | Sarda orientalis | BIP | 1 | 1,3 | | 1,3 | |
| Marlin noir/Marlin rayé | Makaira indica/ Kajikia audax | BLM/MLS | 1 | 1,3 | | 1,3 | 2,16 |
| Marlin bleu | Makaira mazara | BUM | 1 | 1,3 | | 1,3 | 2,16 |
| Bonites nca | Sarda spp | BZX | 1 | 1,3 | | 1,3 | |
| Thazard rayé | Scomberomorus commerson | COM | 1 | 1,3 | | 1,3 | |
| Dorade coryphène | Coryphaena hippurus | DOL | 1 | 1 | | 1,3 | 2,89 |
| Thon Noir (thon divers) | Gymnosarda unicolor | DOT | 1 | 1,18 | | 1,3 | 2,6 |
| Bonite à dos rayé | Euthynnus affinis | KAW | 1 | 1,3 | | 1,3 | |
| Thazard | Scomberomorus spp | KGX | 1 | 1,3 | | 1,3 | |
| Espadon Voilier | Istiophorus platypterus | SFA | 1 | 1,18 | | 1,3 | 2,16 |
| Bonite ventre rayé | Katsuwonus pelamis | SKJ | 1 | 1,3 | | 1,3 | |
| Requin-taupe bleu | Isurus oxyrinchus | SMA | 1 | 1 | | 1 | 1,66 |
| Lancier | Tetrapturus angustirostris | SSP | 1 | 1,3 | | 1,3 | 3,25 |
| Espadon | Xiphias gladius | SWO | 1 | 1,11 | 1,2 | 1,31 | 2,17 |
| Thon banane | Acanthocybium solandri | WAH | 1 | 1,3 | | 1,3 | 2,6 |
| Thon Albacore | Thunnus albacares | YFT | 1 | 1,1 | | 1,16 | 2,32 |
| Tous Démersaux et autres | | | 1 | 1,3 | | 1,3 | 2 |

| | |
|--|--|
| | Coefficients issus du code UE R 404/2011 |
| | Coefficients validés par la DPMA (PCS 14-20) |

Pour le cas particulier de la spiruline (code SIZ), le coefficient utilisé pour la transformation de la spiruline fraîche en produit séché est de 10.

Coefficients de conversion en vigueur pour les espèces de poissons à partir du 1^{er} janvier 2023 (Arrêté préfectoral 2023-6 du 2 janvier 2023).

| Code alpha-3 de présentation du produit | Présentation | Description |
|---|-------------------------------|---|
| WHL | Entier | Non transformé |
| GUT | Éviscéré | Suppression de tous les viscères |
| GUG | Éviscéré et sans branchies | Suppression des viscères et des branchies |
| GUH | Éviscéré et étêté | Suppression des viscères et de la tête |
| WNG | Ailerons | Ailerons seuls |
| FIL | En filets | HEA+GUT+TLD+sans arêtes; chaque poisson génère deux filets qui ne sont pas reliés entre eux |
| FIS | En filets et filets sans peau | FIL+SKI ; chaque poisson génère deux filets qui ne sont pas reliés entre eux |

| Dénomination commerciale | Nom scientifique | Code FAO | WHL | GUT | GUG | GUH | FIL | FIS | WNG |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|-----|-------|------|-------|------|------|-------|
| Thon germon | <i>Thunnus alalunga</i> | ALB | 1* | 1,11* | 1,08 | 1,2 | 1,76 | | |
| Thon obèse | <i>Thunnus obesus</i> | BET | 1* | 1,1* | 1,11 | 1,29* | 2,02 | 2,37 | |
| Bonite orientale | <i>Sarda orientalis</i> | BIP | 1 | 1,07 | 1,07 | 1,3 | 1,7 | | |
| Marlin noir / Marlin rayé | <i>Makaira indica / Kajikia audax</i> | BLM/MLS | 1 | 1,13 | 1,14 | 1,18 | 1,84 | | |
| Marlin bleu | <i>Makaira mazara</i> | BUM | 1* | 1,13 | 1,14 | 1,17 | 1,84 | | |
| Bonites nca | <i>Sarda spp</i> | BZX | 1 | 1,07 | 1,07 | 1,3 | 1,7 | | |
| Thazard rayé | <i>Scomberomorus commerson</i> | COM | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,7 | | |
| Dorade coryphène | <i>Coryphaena hippurus</i> | DOL | 1 | 1,12 | 1,13 | 1,3 | 2,45 | | |
| Thon noir | <i>Gymnosarda unicolor</i> | DOT | 1 | 1,18 | 1,18 | 1,3 | 2,21 | | |
| Bonite à dos rayé | <i>Euthynnus affinis</i> | KAW | 1 | 1,07 | 1,07 | 1,3 | 1,7 | | |
| Thazard | <i>Scomberomorus spp</i> | KGX | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,7 | | |
| Espadon Voilier | <i>Istiophorus platypterus</i> | SFA | 1 | 1,18 | 1,18 | 1,3 | 1,84 | | |
| Bonite ventre rayé | <i>Katsuwonus pelamis</i> | SKJ | 1 | 1,07 | 1,07 | 1,3 | 1,7 | | |
| Requin-taupe bleu | <i>Isurus oxyrinchus</i> | SMA | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,41 | | |
| Lancier | <i>Tetrapturus angustirostris</i> | SSP | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 2,76 | | |
| Espadon | <i>Xiphias gladius</i> | SWO | 1 | 1,11* | 1,13 | 1,31* | 1,79 | | |
| Thon banane | <i>Acanthocybium solandri</i> | WAH | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,3 | 2,21 | | |
| Thon albacore | <i>Thunnus albacares</i> | YFT | 1 | 1,05 | 1,09 | 1,18 | 1,97 | 2,76 | |
| Raie | | RAJ | 1* | 1,13* | 1,13 | | | | 2,09* |
| Tous Démersaux et autres | | | 1 | 1,06 | 1,09 | 1,3 | 1,7 | | |
| Aquaculture | | | | | | | | | |
| Tilapia du Nil | <i>Oreochromis niloticus</i> | TLN | 1 | | 1,17 | | 3,85 | 5,17 | |
| Tilapia nca (gueule rouge) | <i>Oreochromis spp</i> | TLP | 1 | | 1,19 | | 3,53 | 4,96 | |
| Truite arc-en-ciel | <i>Oncorhynchus mykiss</i> | TRR | 1 | | 1,11 | | 2,18 | 2,82 | |

* Coefficients directement issus du règlement (UE) n° 404/2011

Coefficients de conversion en vigueur pour les espèces de poissons à partir du 1^{er} juillet 2024 (Arrêté préfectoral 1130 du 27 juin 2024).

| Code alpha-3 de présentation du produit | Présentation | Description |
|---|-------------------------------|---|
| WHL | Entier | Non transformé |
| GUT | Éviscéré | Suppression de tous les viscères |
| GUG | Éviscéré et sans branchies | Suppression des viscères et des branchies |
| GUH | Éviscéré et étêté | Suppression des viscères et de la tête |
| WNG | Ailerons | Ailerons seuls |
| FIL | En filets | HEA+GUT+TLD+sans arêtes; chaque poisson génère deux filets qui ne sont pas reliés entre eux |
| FIS | En filets et filets sans peau | FIL+SKI ; chaque poisson génère deux filets qui ne sont pas reliés entre eux |
| GHT | Éviscéré, étêté et sans peau | Suppression des viscères, de la tête et de la peau |

| Dénomination commerciale | Nom scientifique | Code FAO | WHL | GUT | GUG | GUH | FIL | FIS | WNG | GHT |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|-----|-------|------|-------|------|------|-------|-----|
| Thon germon | <i>Thunnus alalunga</i> | ALB | 1* | 1,11* | 1,11 | 1,2 | 1,76 | 1,94 | | |
| Thon obèse | <i>Thunnus obesus</i> | BET | 1* | 1,1* | 1,11 | 1,29* | 2,02 | 2,37 | | |
| Bonite orientale | <i>Sarda orientalis</i> | BIP | 1 | 1,07 | 1,07 | 1,3 | 1,7 | | | |
| Marlin noir / Marlin rayé | <i>Makaira indica / Kajikia audax</i> | BLM/MLS | 1 | 1,13 | 1,14 | 1,18 | 1,84 | 2,05 | | |
| Marlin bleu | <i>Makaira mazara</i> | BUM | 1* | 1,13 | 1,14 | 1,17 | 1,84 | 2,05 | | |
| Bonites nca | <i>Sarda spp</i> | BZX | 1 | 1,07 | 1,07 | 1,3 | 1,7 | | | |
| Thazard rayé | <i>Scomberomorus commerson</i> | COM | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,7 | | | |
| Dorade coryphène | <i>Coryphaena hippurus</i> | DOL | 1 | 1,12 | 1,13 | 1,3 | 2,45 | 2,91 | | |
| Thon noir | <i>Gymnosarda unicolor</i> | DOT | 1 | 1,18 | 1,18 | 1,3 | 2,21 | | | |
| Bonite à dos rayé | <i>Euthynnus affinis</i> | KAW | 1 | 1,07 | 1,07 | 1,3 | 1,7 | | | |
| Thazard | <i>Scomberomorus spp</i> | KGX | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,7 | | | |
| Espadon Voilier | <i>Istiophorus platypterus</i> | SFA | 1 | 1,18 | 1,18 | 1,3 | 1,84 | 2,33 | | |
| Bonite ventre rayé | <i>Katsuwonus pelamis</i> | SKJ | 1 | 1,07 | 1,07 | 1,3 | 1,7 | | | |
| Requin-taupe bleu | <i>Isurus oxyrinchus</i> | SMA | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,41 | | | |
| Requin peau bleue | <i>Prionace glauca</i> | BSH | 1 | 1,12 | 1,21 | 1,68 | 2,45 | 3,27 | | 2,1 |
| Lancier | <i>Tetrapturus angustirostris</i> | SSP | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 2,76 | 3,27 | | |
| Espadon | <i>Xiphias gladius</i> | SWO | 1 | 1,11* | 1,13 | 1,31* | 1,79 | 1,98 | | |
| Thon banane | <i>Acanthocybium solandri</i> | WAH | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,3 | 2,21 | | | |
| Thon albacore | <i>Thunnus albacares</i> | YFT | 1 | 1,05 | 1,09 | 1,18 | 1,97 | 2,76 | | |
| Raie | | RAJ | 1* | 1,13* | 1,13 | | | | 2,09* | |
| Tous Démersaux et autres | | | 1 | 1,06 | 1,09 | 1,3 | 1,7 | | | |
| Aquaculture | | | | | | | | | | |
| Tilapia du Nil | <i>Oreochromis niloticus</i> | TLN | 1 | | 1,17 | | 3,85 | 5,17 | | |
| Tilapia nca (gueule rouge) | <i>Oreochromis spp</i> | TLP | 1 | | 1,19 | | 3,53 | 4,96 | | |
| Truite arc-en-ciel | <i>Oncorhynchus mykiss</i> | TRR | 1 | | 1,11 | | 2,18 | 2,82 | | |